

PROXO

Produkty dla motoryzacji





Produkty dla motoryzacji

Spis treści

Żarówki

3

Wycieraczki

6

Kosmetyki

7

Płyny do chłodziw

9

Płyny hamulcowe

10

Woda destylowana

10

Pozostałe produkty

10

Żarówki




T05



VOLT	WAT	TYP	KOD	EAN
12	1,2		PX1918	5 902241 641149
24	1,2		PX0836	5 902241 641156



T10



VOLT	WAT	TYP	KOD	EAN
12	3		PX1970	5 902241 641163
12	5		PX1949	5 902241 641170
24	3		PX0850	5 902241 641187
24	5		PX0843	5 902241 641194



BA9s




VOLT	WAT	TYP	KOD	EAN
12	2		PX1871	5 902241 641200
12	4		PX1888	5 902241 641217
24	2		PX0782	5 902241 641224
24	4		PX0799	5 902241 641231



SV8,5




VOLT	WAT	TYP	KOD	EAN
12	5	10x36 C5W	PX1680	5 902241 641248
12	10	10x36	PX1697	5 902241 641255
24	5	10x36 C5W	PX0669	5 902241 641262
24	10	10x36	PX0676	5 902241 641279



R2

VOLT	WAT	TYP	KOD	EAN
12	45/40W	P45t	PX1116	5 902241 641026


Żarówki



H1




VOLT	WAT	TYP	KOD	EAN
12	55	P14,5s	PX1192	5 902241 640937
24	70	P14,5s	PX0324	5 902241 640920



H3




VOLT	WAT	TYP	KOD	EAN
12	55	PK22s	PX1260	5 902241 640944
24	70	PK22s	PX0355	5 902241 640951



H7





VOLT	WAT	TYP	KOD	EAN
12	55	PX26d	PX1468	5 902241 640982
24	70	PX26d	PX0423	5 902241 640999



H4



VOLT	WAT	TYP	KOD	EAN
12	60/55	P43t	PX1314	5 902241 640968
24	75/70	P43t	PX0379	5 902241 640975




BA15s



VOLT	WAT	TYP	KOD	EAN
12	5		PX1581	5 902241 641033
12	10		PX1611	5 902241 641040
12	21		PX1529	5 902241 641057
24	5		PX0515	5 902241 641064
24	10		PX0546	5 902241 641071
24	21		PX0447	5 902241 641088


Żarówki



BAU15s



VOLT	WAT	TYP	KOD	EAN
12	21	PY21	PX0287	5 902241 641125
24	21	PY21	PX3493	5 902241 641132



BAY15d



VOLT	WAT	TYP	KOD	EAN
12	21/5	P21/5	PX1574	5 902241 641095
24	21/5	P21/5	PX0508	5 902241 641101



Zestaw żarówek H4

H4 12V60/55W P43T
P21W S25 12V21W BA15s
P21/5W S25 12V21/5W BAY15D
G18 12V5W BA15s
W5W T10 12V5W W2.1x9.5D
FUSE 10A
FUSE 15A
FUSE 20A



Zestaw żarówek H7

H7 12V55W PX26D
P21W S25 12V21W BA15s
P21/5W S25 12V21/5W BAY15D
G18 12V5W BA15s
W5W T10 12V5W W2.1x9.5D
FUSE 10A
FUSE 15A
FUSE 20A



Piktogramy funkcyjne

ŚWIATŁA POZYCYJNE

KIERUNKOWSKAZY

OŚWIETLENIE WNĘTRZA

ŚWIATŁA MIJANIA

ŚWIATŁA STOP

ŚWIATŁO OBRYSOWE

ŚWIATŁA DROGOWE

TYLNE ŚWIATŁA PRZECIWMGŁOWE

ŚWIATŁA COFANIA

ŚWIATŁA PRZECIWMGŁOWE

OŚWIETLENIE DESKI ROZDZIELCZEJ

TYLNE ŚWIATŁA POZYCYJNE


OŚWIETLENIE TABLICY REJESTRACYJNEJ

Wycieraczki

Płaskie pióro wycieraczki MULTI-CLIP



POZ	NAZWA	KOD	EAN
1	PROXO WYCIERACZKA MULTI-CLIP 350mm	PXWMC350	519022411641323
2	PROXO WYCIERACZKA MULTI-CLIP 380mm	PXWMC380	519022411641330
3	PROXO WYCIERACZKA MULTI-CLIP 400mm	PXWMC400	519022411641347
4	PROXO WYCIERACZKA MULTI-CLIP 430mm	PXWMC430	519022411641354
5	PROXO WYCIERACZKA MULTI-CLIP 450mm	PXWMC450	519022411641361
6	PROXO WYCIERACZKA MULTI-CLIP 480mm	PXWMC480	519022411641378
7	PROXO WYCIERACZKA MULTI-CLIP 500mm	PXWMC500	519022411641385
8	PROXO WYCIERACZKA MULTI-CLIP 530mm	PXWMC530	519022411641392
9	PROXO WYCIERACZKA MULTI-CLIP 550mm	PXWMC550	519022411641408
10	PROXO WYCIERACZKA MULTI-CLIP 580mm	PXWMC580	519022411641415
11	PROXO WYCIERACZKA MULTI-CLIP 600mm	PXWMC600	519022411641422
12	PROXO WYCIERACZKA MULTI-CLIP 650mm	PXWMC650	519022411641439



Pióro wycieraczki STANDARD



POZ	NAZWA	KOD	EAN
13	PROXO WYCIERACZKA STALOWA 330mm	PXWST330	519022411641446
14	PROXO WYCIERACZKA STALOWA 350mm	PXWST350	519022411641453
15	PROXO WYCIERACZKA STALOWA 380mm	PXWST380	519022411641460
16	PROXO WYCIERACZKA STALOWA 400mm	PXWST400	519022411641477
17	PROXO WYCIERACZKA STALOWA 430mm	PXWST430	519022411641484
18	PROXO WYCIERACZKA STALOWA 450mm	PXWST450	519022411641491
19	PROXO WYCIERACZKA STALOWA 480mm	PXWST480	519022411641507
20	PROXO WYCIERACZKA STALOWA 500mm	PXWST500	519022411641514
21	PROXO WYCIERACZKA STALOWA 530mm	PXWST530	519022411641521
22	PROXO WYCIERACZKA STALOWA 550mm	PXWST550	519022411641538
23	PROXO WYCIERACZKA STALOWA 580mm	PXWST580	519022411641545
24	PROXO WYCIERACZKA STALOWA 600mm	PXWST600	519022411641552
25	PROXO WYCIERACZKA STALOWA 650mm	PXWST650	519022411641569
26	PROXO WYCIERACZKA STALOWA 710mm	PXWST710	519022411641576



Proxo Kokpit błyszczący atomizer

Preparat z dodatkiem wosków naturalnych. Czyści i pielęgnuje nadając głęboki połysk.
650 ml



Proxo Kokpit matowy atomizer

Preparat z dodatkiem wosków naturalnych. Czyści i pielęgnuje pozostawiając powierzchnię matową.
650 ml



Proxo Preparat do czyszczenia felg atomizer

Skutecznie usuwa osad z klocków hamulcowych, smołę, sól i błoto. Bezpieczny dla felg i kołpaków.
650 ml



Proxo Preparat do czyszczenia silnika atomizer

Bardzo silny i skuteczny preparat do mycia silników oraz podzespołów samochodowych.

1L



5L



Proxo Preparat do pielęgnacji opon atomizer

Preparat do nabłyszczania elementów wykonanych z gumy. Niezwykle szybko się wchłania zabezpieczając głęboką czernią i połysk.
650 ml



Proxo Preparat do prania tapicerki atomizer

Silny preparat piorący do czyszczenia tapicerki i dywaników. Skutecznie usuwa brud i plamy. Nie stosować do tapicerek skórzanych.
650 ml





Proxo Preparat do czyszczenia plastiku atomizer

Doskonały preparat do czyszczenia i konserwacji elementów z tworzyw sztucznych: plastików, linoleum i sztucznej skóry.

650 ml



Proxo Preparat do usuwania insektów atomizer

Skutecznie usuwa trudne zabrudzenia organiczne z powierzchni elementów szklanych, lakierowanych, gumowych i plastikowych.

650 ml



Proxo Preparat do mycia szyb atomizer

Uniwersalny preparat do czyszczenia szyb samochodowych i powierzchni szklanych / szyb w gospodarstwach domowych.

650 ml



Proxo Wosk na mokro atomizer

Wyjątkowo szybki i łatwy w stosowaniu. Przyspiesza wysychanie pojazdu. Przywraca naturalny połysk.

650 ml



Proxo Odmrażacz do szyb atomizer

Efekt działania widoczny już po 5 sekundach. Skutecznie działa w temp. -37°C . Łatwy i przyjazny w użyciu.

650 ml



Proxo Płyn do spryskiwaczy letni/zimowy

Usuwa brud, osad drogowy i owady. Zapewnia dobrą widoczność i bezpieczeństwo. Dyskretnie odświeża wnętrze samochodu.



Proxo zimowy płyn do spryskiwaczy etanol -22°C

Usuwa brud, osad drogowy i sól. Zapewnia dobrą widoczność i bezpieczeństwo. Dyskretnie odświeża wnętrze samochodu. Zimowy do -22°C

2L



5L (z lejkiem)



Proxo zimowy płyn do spryskiwaczy metanol -22°C

Usuwa brud, osad drogowy i sól. Zapewnia dobrą widoczność i bezpieczeństwo. Dyskretnie odświeża wnętrze samochodu. Zimowy do -22°C

5L





Proxo G13 Płyn do chłodzić

Nowej generacji płyn do układów chłodzących wszystkich nowoczesnych marek i typów samochodów. Zastępuje poprzednie normy G11, G12, G12+, G12++ we wszystkich rodzajach silników Grupy VW od 2010r. Gotowy do użycia do -37°C. Barwa fioletowa.

1L 5 904730 1347198

5L 5 904730 1347204



Proxo G13 Koncentrat do chłodzić

Wielosezonowy koncentrat do wszystkich typów chłodzić. Zastępuje poprzednie normy G11, G12, G12+, G12++ we wszystkich rodzajach silników Grupy VW od 2010r. 1:1 do -37°C. Spełnia: PN-C-4007, ASTM D 3306. Barwa fioletowa.

1L 5 902241 1640623

5L 5 902241 1640630



Proxo BLUE Płyn do chłodzić

Wielosezonowy do wszystkich typów chłodzić o barwie niebieskiej. Chroni przed przegrzaniem, zamarzaniem i rdzą. Gotowy do użycia, do -35°C.

1L 5 903111 905057

5L 5 903111 905064

20L 5 903111 905071

200L 5 903111 905149



Proxo BLUE Koncentrat do chłodzić

Wielosezonowy do wszystkich typów chłodzić o barwie niebieskiej. Chroni przed przegrzaniem, zamarzaniem i rdzą. 1:1 do -35°C.

1L 5 903111 905095

5L 5 903111 905118

20L 5 903111 905125

200L 5 903111 905156



Proxo R Płyn do chłodzić

Wielosezonowy do wszystkich typów chłodzić o barwie różowej. Chroni przed przegrzaniem, zamarzaniem i rdzą. Gotowy do użycia, do -35°C.

1L 5 902241 1640883

5L 5 902241 1640890

20L 5 902241 1640906

200L 5 902241 1641736



Proxo R Koncentrat do chłodzić

Wielosezonowy do wszystkich typów chłodzić o barwie różowej. Chroni przed przegrzaniem, zamarzaniem i rdzą. 1:1 do -35°C.

1L 5 902241 1640869

5L 5 902241 1640876

20L 5 902241 1641729

200L 5 902241 1641767

Płyny hamulcowe, woda destylowana

Proxo DOT-4



Do wysoko obciążonych, tarczowych i bębnowych układów hamulcowych oraz systemów sprzęgieł hydraulicznych wszystkich pojazdów, których instrukcja zaleca stosowanie płynu hamulcowego klasy DOT-4. Temperatura wrzenia powyżej 230°C. Spełnia wymagania norm: FMVSS 116 /DOT-4/, SAE J 1703, ISO 4925, PN-C-40005 /DOT-4/.

0,5 L 

5L 

Proxo DOT-3



Do hydraulicznych układów hamulcowych i sprzęgieł wszystkich pojazdów samochodowych i motocykli, których instrukcja zaleca stosowanie płynu hamulcowego klasy DOT-3. Antykorozyjny, przedłuża żywotność układu. Temperatura wrzenia powyżej 205°C. Spełnia wymagania norm: FMVSS 116 /DOT-3/, SAE J 1703, ISO 4925, PN-C-40005 /DOT-3/.

0,5 L 

Proxo R-3



Przeznaczony do tarczowych i bębnowych układów hamulcowych w starszych typach samochodów, których instrukcja zaleca stosowanie płynu R-3. Temp. wrzenia powyżej 230°C. Posiada doskonałe właściwości użytkowe. Spełnia wymagania norm: PN-C-40005, SEA J1703, ISO 4925 Class 3, FMV116, DOT4.

0,5 L 

Proxo woda demineralizowana



Woda demineralizowana, inaczej dejonizowana - pozbawiona obcych jonów. Zastosowanie: chłodnice samochodowe, akumulatory, żelazka, kosmetyki samochodowe, roztwory chemiczne, farby wodorozcieńczalne.

1L 

5L 

Pozostałe produkty

Proxo Podpalka



Żelowa do rozpalania grilla i kominka. Szybkie i skuteczne działanie.

0,5L 



Proxo Pasta Premium do mycia rąk

Wysokiej jakości pasta do mycia rąk. Oprócz standardowych zabrudzeń typu oleje, smary tłuszcze i sadze, usuwa również szpachle, lakiery, żywice oraz woski. Stworzona z naturalnych składników nie zawiera rozpuszczalników, dzięki czemu nie niszczy skóry rąk. Zawiera glicerynę i lanolinę, które działają regenerująco na skórę.

Można używać również bez użycia wody.

0,5L 

4L (z pompką), 

5L 

10L 

Proxo Depresator



Zapobiega żelowaniu oleju napędowego w niskich temperaturach (w zależności od jakości oleju napędowego chroni nawet do -39°C).

0,5L 

1L 





4Team Sp. z o.o.
ul. Ząbkowicka 32
57-100 Strzelin
www.4Team.com.pl
Tel. 71/ 392 78 20

Autoryzowany dystrybutor

maj 2018